

# SLABFLEX



## THE FLEXIBLE SOLUTION FOR SLABS

SLABFLEX is highly versatile with its capability to be designed for every floor plan and slab thickness. The system consists of very few items; KAUFMANN HT 20 Plus Timber Beams, Props, Forkheads and Tripods. Timber Beams are light, easy to handle, yet capable for extensive spans. TMS Props are available for various heights and load bearing capacities. The Forkheads provides the continuously variable adaptability, while safely holding one or two HT 20 Plus timber beams in place. Since the Tripods support the formwork system to be self standing during set-up and stripping, they reduce the labor required during erection and dismantling.



## SLABFLEX ÇOK YÖNLÜ, KULLANIŞLI DÖŞEME KALIBI

SLABFLEX hemen her projede döşeme planına kolayca uygulanabilecek, değişen döşeme kalınlığı ve yüklere göre mahya, ızgara aralıkları ve Teleskobik Dikme sıklığı ayarlanabilen, kullanımı son derece esnek Döşeme Kalıbı Sistemidir. Sistemi oluşturan ana elemanlar, KAUFMANN HT 20 Plus ahşap kirişler, TMS TD ve TDX serisi Teleskobik Dikmeler ve Üçayak (tripod) sehpalardır. TD ve TDX dikmeler 270cm'den 600 cm'ye kadar farklı açınım boylarına ve farklı dizayn yüklerine göre taşıma kapasitesine sahiptir. Dikme üstlerine yerleştirilen Dört Yollu Başlık' lar HT 20'leri özellikle bindirme noktalarında güvenli bir şekilde tutmaktadır. Tripod' lar sistem elemanlarının gerek kurulum gerekse söküm aşamalarında, kendi kendini ayakta tutmasını sağladıklarından bu aşamalarda işgücü ihtiyacını azaltmakta, projeye hız ve ekonomi getirmektedir.

## TELESCOPIC PROPS "U" HEAD



ITEM	ITEM NO	WEIGHT
TD-U 301	010 015 01301	12,70 kg
TD-U 351	010 015 01351	14,15 kg
TD-U 401	010 015 01401	15,95 kg
TD-U 302	010 015 01302	13,50 kg
TD-U 352	010 015 01352	15,20 kg
TD-U 402	010 015 01402	17,00 kg
TD-U 303	010 015 01303	14,50 kg
TD-U 353	010 015 01353	16,20 kg
TD-U 403	010 015 01403	18,35 kg
TD-U 453	010 015 01453	20,00 kg

## TELESCOPIC PROPS "FLAT HEAD"



ITEM	ITEM NO	WEIGHT
TD-D 301	010 015 02301	12,55 kg
TD-D 351	010 015 02351	14,00 kg
TD-D 401	010 015 02401	15,80 kg
TD-D 302	010 015 02302	13,35 kg
TD-D 352	010 015 02352	15,05 kg
TD-D 402	010 015 02402	16,85 kg
TD-D 303	010 015 02303	14,35 kg
TD-D 353	010 015 02353	16,05 kg
TD-D 403	010 015 02403	18,20 kg
TD-D 453	010 015 02453	19,85 kg

## PROP EXTENDER



ITEM	ITEM NO	WEIGHT
TD-Z 50	010 015 01050	3,22 kg
TD-Z 60	010 015 01060	3,64 kg
TD-Z 75	010 015 01075	4,27 kg
TD-Z 100	010 015 01100	5,33 kg

# SLABFLEX

## FORK HEAD




**"U" HEAD  
Beam Type**

ITEM	ITEM NO	WEIGHT
DY-B	010 015 00110	3,40 kg
TD-O	010 015 00114	2,30 kg

## TRI-POD



ITEM	ITEM NO	WEIGHT
TD-P	010 015 00130	9,60 kg
TD-P	010 015 00135	11,50 kg



The Tripod could save you significant workmanship during erection





Shoreline Housing Project at Palm Jumeirah, DUBAI U.A.E, BAYTUR

